



JOMAR



CONTRACTOR POWERSHOT™



CONTRACTOR POWERSHOT™ STANDARD



BENEFICIOS EXCLUSIVOS

- ✓ PULVERIZA DURANTE MÁS TIEMPO CON MENOS ESFUERZO
- ✓ ELIMINA EL GOTEO
- ✓ MEJORA LA CALIDAD DEL ACABADO
- ✓ TRABAJO MÁS RÁPIDO
- ✓ FÁCIL GESTIÓN DE LA MANGUERA



FUNCIONA CON
TODOS LOS AIRLESS

JOMAR



RESULTADOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



REDUCE LA FATIGA

La pistola más ligera del mercado - **30% MÁS LIGERA***

Gatillo más ligero para coger y mantener presionado -

80% MÁS LIGERO*

Reduce el esfuerzo del usuario y permite pulverizar

comodamente durante todo el día


*En comparación con la pistola Contractor PC, la mejor del mercado hasta el momento.



RESPUESTA INSTANTANEA


El gatillo eléctrico exclusivo de Graco ofrece una velocidad de aguja extremadamente rápida

Elimina las salpicaduras en su patrón de pulverización, proporcionando el mejor acabado posible



JOMAR

PISTOLA AIRLESS TRADICIONAL



GATILLO MECÁNICO

La velocidad de disparo depende totalmente del operador

Salpicaduras más frecuentes y más grandes.

Diseñado para boquillas de 0.071"

Mayor recorrido de la aguja para abrir y cerrar.

Tarda más en abrirse por lo que se produce goteo

PISTOLA AIRLESS ELÉCTRICA



GATILLO DE RESPUESTA INSTANTANEA

Elimina el elemento humano

Velocidad de disparo 80 veces más rápida.

Diseñado para boquillas de 0.039" – 5.1 LPM.

Mayor recorrido de la aguja para abrir y cerrar.

Tarda más en abrirse por lo que se produce goteo.

JOMAR

SISTEMA POWERPAK™



Manguera flexible de pistola 1/8 in x 1.8m:

- Proporciona un control superior de la pulverización y reduce la fatiga del usuario.
- Diseño Quickshot probado.
- Diseñado para recubrimientos de pintura arquitectónica.

Nuevo sistema PowerPak:

- Mango ergonómico de fácil transporte.
- Batería Dewalt de 18v 2ah para poder rociar todo el día.
- Se entrega con dos baterías DeWalt 18v 2ah y un cargador.

Manguera de látigo y eslabón giratorio:

- La manguera de látigo de 1/8 in x 30 cm ofrece un fácil gestión y evita los enredos.
- Permite acceder a las áreas más pequeñas y estrechas.

Filtro de pistola EasyOut

- Mantiene la suciedad fuera del área de pintado para un mejor acabado.
- El mismo filtro de pistola EasyOut que todos los filtros de pistola de la serie Contractor.



JOMAR

GESTIÓN DE MANGUERAS SIN ESFUERZO




CINTURÓN Y FUNDA INCLUIDAS PARA PORTABILIDAD SIN MANOS



Maximice el tiempo de pulverización, reduciendo el tiempo de gestión de la manguera

- Conecta fácil y rápido el Sistema Powerpack de manos libres.
- Funciona con cualquier cinturón y proporciona configuraciones operativas ilimitadas
- Cinturón y funda incluidos con la pistola PowerShot.



Conexión de cinturón

Conexión del colector

Conexión del In-Line Handle



Tranporte facil y rápido. Nunca sin la funda

- Asegure sin esfuerzo el sistema PowerPak a su pulverizador con la conexión múltiple, lo que garantiza un transporte rápido y seguro.
- El accesorio de manos libres cabe en todos los colectores de pulverizadores de Graco, lo que le garantizará que nunca lo deje atrás.



JOMAR



REPARACIÓN RÁPIDA EN EL TRABAJO



MAXIMIZA EL TIEMPO DE PULVERIZACIÓN

- Exclusivo cartucho de repuesto de PowerShot ProConnect®.
- Piezas de desgaste de agujas incluidas en un simple cartucho.
- Reemplaza el cartucho y volverás a tener una pistola nueva
- Intercambia cartuchos en segundos en el lugar de trabajo

¡Da el servicio más rápido! ¡Reduce tu tiempo de inactividad!



Todos los componentes son reemplazables

Kit	Replaceable
Cartucho de repuesto PowerShot ProConnect	✓
Solenoid reemplazable	✓
Pistola Clamshell reemplazable	✓
Gatillo reemplazable	✓
Mangueras reemplazables	✓

JOMAR

COMPARACIÓN



Descripción	Contractor PC	Contractor PowerShot Standard
In-Hand Weight	561 g	407 g
Fuerza de tracción del gatillo	3.2 kg	0.68 kg
Tirar y soltar el gatillo	Mechanical	Electric-Powered
Calidad de acabado	Tradicional	Elimina el goteo
Sistema PowerPak™	No	Si
Opciones de activación	Adjustable	2 dedos
Pulverizadores Airless compatibles	Todos los pulverizadores Airless	Todos los pulverizadores Airless
Tiempo de reparación	ProConnect® Cartridge Reemplazo en menos de 1 minuto	ProConnect® Cartridge Reemplazo en menos de 1 minuto
Country of Manufacture	Hecho en EEUU	Hecho en EEUU con DEWALT Batteries

30% MÁS LIGERA
80% MÁS LIGERA
80X MÁS RÁPIDA

JOMAR

CONTRACTOR POWERSHOT™ STANDARD



NUEVO



227  Max Pressure
.039  Tip Support

CARACTERÍSTICAS:

- Ultra ligero y sin esfuerzo
- Desencadenador de respuesta instantaneo
- Sistema PowerPak™
- Cinturón y funda manos libres
- Cartucho de repuesto ProConnect®
- Desarrollado por Dewalt®
- RAC X™ LP SwitchTip & Guard



FUNCIONA CON TODOS LOS TIPOS DE AIRLESS

JOMAR

NO PARAMOS AQUÍ

- Los pulverizadores XT ofrecen otro nivel de rendimiento revolucionario a la industria de la pintura
- Conéctate a tu pulverizador XT para ofrecer un rendimiento mucho mejor

JOMAR

CONTRACTOR POWERSHOT XT™



BENEFICIOS EXCLUSIVOS:

COMUNICACIÓN DIRECTA DE PISTOLA A PULVERIZADOR
PARA RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN DE LA PISTOLA

ELIMINE EL AUMENTO DE PRESIÓN Y EL RETROCESO DE
LA PISTOLA CON SMARTSTALL

Pulveriza más tiempo con menos esfuerzo


Elimina el goteo

Mejora la calidad del acabado

Trabaja más rápido

Fácil gestión de la manguera

ADEMÁS, INCLUYE
TODAS LAS
CARACTERÍSTICAS
STANDARD



JOMAR



RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

GRACO

JOMAR

CONECTADO DE LA PISTOLA AL PULVERIZADOR

CONEXIÓN CON PULSADOR

La comunicación por radiofrecuencia permite una comunicación instantánea entre la pistola y el pulverizador, alcanzando hasta 60 metros, incluso a través de paredes y obstáculos.

La comunicación entre pistola y pulverizador ofrece un control de la presión de acoplamiento y elimina la explosión del material

Extremadamente fácil de conectar: ¡solo 2 sencillos pasos! Conéctese una vez y nunca más tenga que volver a conectarse con la conexión serializada



FÁCIL DE CONECTAR

1. selecciona el modo emparejamiento en el pulverizador XT
2. Presiona + / - en el sistema PowerPak



HASTA 60 METROS
DE COMUNICACIÓN



CAPACIDADES DE ÚLTIMA GENERACIÓN



AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN

Ajusta fácilmente la presión deseada para cumplir con el rendimiento de cada trabajo, obteniendo un control de pulverización extremo.

Ofrece la forma más rápida y fácil de ajustar la presión de pulverización directamente desde donde está pulverizando, ya no es necesario volver al pulverizador para ajustar la presión y ajustar la presión directamente desde la escalera o el elevador de pluma.

El potenciómetro y el control de presión de acoplamiento funcionan juntos a la perfección: lo que se haya ajustado por última vez se convierte en la presión de pulverización.

Ajustes de presión de precisión a una distancia de hasta 60 metros, ¡incluso a través de paredes y otras obstrucciones!

**AJUSTA LA PRESIÓN
PULSANDO UN BOTÓN**

**INCREMENTO DE AJUSTE
DE PRESIÓN**

HP

**HIGH PRESSURE
PERFORMANCE MODE**

3 bar

LP

**LOW PRESSURE
PERFORMANCE MODE**

1 bar



JOMAR



RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN



SMARTSTALL - PULVERIZAR CONSTANTEMENTE A UNA PRESIÓN AÚN MÁS BAJA

- Los pulverizadores tradicionales no responden lo suficiente: la bomba sigue funcionando cuando se apaga la pistola
- Esta es la razón por la que la presión de pérdida es mucho más alta que la presión de funcionamiento: el sistema es demasiado lento para responder.
- SmartStall - El primer sistema de la industria que apaga la bomba cuando se suelta el gatillo

SmartStall ofrece:

El pulverizador con mayor capacidad de respuesta jamás construido
La presión Run & Stall más consistente
Elimina automáticamente la explosión del material

La mejor calidad de acabado Airless
Reduced esfuerzo
Reduce el desgaste de todos los componentes del sistema

JOMAR

PANTALLA INTELIGENTE



*la pantalla inteligente
ofrece:*

BlueLink
Pistola PowerShot XT Instant
paraComunicación del
pulverizador



	XT 490–650	XT Standard Series 695, 795, 1095	XT ProContractor Series 695, 795, 1095
Contractor PowerShot	Accesorio modular	Accesorio modular	compatibilidad lista para usar

JOMAR

CONTRACTOR POWERSHOT^{XT}



NUEVO



227  Max Pressure
.039  Tip Support

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- ✓ Ultra ligero con un tirón de gatillo sin esfuerzo
- ✓ Disparador de respuesta instant
- ✓ Sistema PowerPak TM
- ✓ Comunicación entre pistola y pulverizador
- ✓ ¡Smartstal!"
- ✓ Ajuste de presión de acoplamiento
- ✓ Cinturón y funda manos libres
- ✓ Cartucho de repuesto ProConnect®
- ✓ Desarrollado por Dewalt®
- ✓ Interruptor RAC XTM boquilla LP y protección



JOMAR



CONTRACTOR POWERSHOT™



CONTRACTOR POWERSHOT™ STANDARD



**COMPATIBLE CON TODOS LOS
PULVERIZADORES AIRLESS**

INCLUIDO EN AMBOS MODELOS

- ✓ Sistema PowerPak manos libres
- ✓ Cinturón y funda PowerShot
- ✓ Filtro de pistola EasyOut™ de 60 mallas
- ✓ (2) Baterías compactas de litio-lon DEWALT de 18 V
- ✓ Cargador de batería de litio-lon DEWALT de 18v
- ✓ RAC X™ LP 517 SwitchTip & Guard

CONTRACTOR POWERSHOT **XT**



JOMAR



COMPARACIÓN

JOMAR



Description	Contractor PowerShot™ Standard	Contractor PowerShot <i>XT</i>
Peso en la mano	407 g	407 g
Fuerza de tracción del gatillo	680 g	680 g
Gatillo de apretar y soltar	Electric-Powered	Electric-Powered
Calidad del acabado	Virtually Eliminates Spits	Virtually Eliminates Spits
Pulverizadores airless compatibles	Todos	Graco Sprayers
PowerPak™ Sistema	PowerPak Standard	PowerPak
Ajuste de la presión de remate	No	Si
SmartStall	No	Si
Accesorio de manos libres	Si	Si
Tiempo de reparación	ProConnect® Cartridge Reemplaza en menos de un minuto	ProConnect® Cartridge Reemplaza en menos de un minuto
País de fabricación	Hecho en EEUU con DEWALT Batteries	Hecho en EEUU con DEWALT Batteries

LA PISTOLA CONTRACTOR POWERSHOT REVOLUCIONARÁ LA INDUSTRIA DEL AIRLESS

Encuentra la nueva gama de airless en nuestra web

[ACCEDE AQUÍ](#)