



FIELDLAZER

Equipo profesional para el trazado en el campo



CALIDAD PROBADA.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



FIELDLAZER ES100

MARCADOR DE CAMPO DE ALTA PRESIÓN ALIMENTADO A BATERÍA

La simplicidad de la alimentación a batería combinada con la tecnología profesional de alta presión y ahorro de pintura de Graco.

CONFORT



- Sin vapores, ruido ni vibraciones del motor
- Camine detrás de la unidad mientras pulveriza, no al lado

CONSUMO



- Trazado de un campo de fútbol completo con 3 a 4 litros de pintura
- Incluye dos baterías DEWALT® 6.0 Ah FlexVolt® de 6,0 Ah que ofrecen un trazado continuo en hasta cinco campos de fútbol
- Devuelve todo el material de la manguera para un mínimo desperdicio después de cada trabajo



CALIDAD



- La tecnología airless superior permite conseguir líneas más vivas y duraderas
- Diseño y bomba probados
- Capacidad para pulverizar todo tipo de pinturas

VELOCIDAD



- La pulverización airless es más rápida para ofrecer el máximo rendimiento y una productividad inigualable
- Push to Prime, InstaClean y filtros de pistola para un mantenimiento reducido
- Se pueden realizar fácilmente trabajos con plantilla

ELIJA SU POTENCIA

FIELDLAZER S100

MARCADOR DE CAMPO DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA

El primer marcador de campo del mercado accionado por gas con tecnología de pulverización de pintura a alta presión.




LA POTENCIA DE LA PULVERIZACIÓN AIRLESS



50-75 % DE AHORRO DE PINTURA

- Hasta 75 % menos costes de pintura que el aerosol
- Hasta el 50 % menos costes de pintura que los modelos de baja presión de la competencia



LÍNEAS DEFINIDAS, CON ASPECTO PROFESIONAL

Tecnología de alta presión y boquillas de pulverización de precisión

- El patrón de pulverización cubre ambos lados de la marca en la hierba, no el suelo.
- Los modelos de baja presión simplemente vierten la pintura en el suelo desperdiciando pintura, agua, tiempo y dinero
- Pulverice pintura gruesa y sin diluir



LÍNEAS RECTAS SIN ESFUERZO

- Los trazadores de líneas de Graco están diseñados para seguir una línea recta, incluso en terrenos difíciles

ACTUALICE SU POTENCIA Y SUS POSIBILIDADES



FÁBRICAS Y ALMACENES

TRAZADO EN INTERIORES en lugares donde no se permite la presencia de humos de escape



GARAJES DE ESTACIONAMIENTO

Cuando los humos de escape y el ruido pueden suponer un problema en **ENTORNOS CERRADOS**



HORARIO NOCTURNO

TRAZADOS EN EXTERIORES donde el ruido puede ser una preocupación, como en estacionamientos, caminos, intersecciones y aeropuertos



SEÑALIZACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS

Para **PINTAR LÍNEAS Y LOGOTIPOS** en campos deportivos

LINELAZER ES 500

TRAZADOR DE LÍNEAS ALIMENTADO A BATERÍA

Trazador de líneas de alta capacidad para esos trabajos de repintado de tamaño pequeño a mediano



ACCESORIOS



EXTENSIONES DE BOQUILLA FIELDLAZER

- Trabajos con plantilla más cómodos
- Las extensiones de la boquilla se colocan en el extremo de una boquilla de pulverización

REF.	DESCRIPCIÓN
243296	Extensión de boquilla de 38 cm
243297	Extensión de boquilla de 50 cm

BATERÍA Y CARGADOR



REF.	DESCRIPCIÓN
20A163	Batería de iones de litio DEWALT FlexVolt 18 V/54 V MAX. 6 AH
20A757	Batería de iones de litio DEWALT FlexVolt 18 V/54 V MAX. 9 AH
20A166*	Cargador rápido refrigerado por ventilador de DEWALT

* El enchufe convertidor EURO-UK 124507 debe pedirse por separado.



EXTENSIÓN DEL BRAZO DE LA PISTOLA

- Mueve la pistola de pulverización más lejos hacia delante
- Traza directamente hasta los postes de las porterías u otros obstáculos

REF.	DESCRIPCIÓN
287591	Extensión del brazo de la pistola

PANTALLAS PARA PULVERIZACIÓN METÁLICAS

- Pantallas para pulverización metálicas de alta resistencia

REF.	DESCRIPCIÓN
17M876	Kit de actualización de pantalla para pulverización metálica (excl. barra y abrazaderas)
287528	Kit completo de pantalla para pulverización metálica

OTROS

REF.	DESCRIPCIÓN
288749	Filtro de pistola Easy Out™, malla 60
288750	Filtro de pistola Easy Out™, malla 100
238049	TSL, botella, (118 ml)
253574	Bomba Armor 1 litro

	FIELDLAZER ES100	FIELDLAZER S100	LINELAZER ES 500
Número de pieza	25U543	248777	25U547
Tamaño máx. de boquilla	0,017"	0,021"	0,021"
Presión de funcionamiento: bar (psi)	62 (900)	62 (900)	227 (3300)
Alimentación	2 Baterías DEWALT FlexVolt de 6,0 Ah	Honda GX35	2 Baterías DEWALT FlexVolt de 9,0 Ah
Capacidad de combustible, litros (gal)	N/D	0.63 (0.17)	N/D
Peso: kg (lb)	26 (80)	39 (85)	55 (121)
Empuñadura plegable	Standard	Standard	N/D
Sistema de bombeo de pintura	Bomba airless de alta presión Graco	Bomba airless de alta presión Graco	Bomba airless de alta presión Graco
Capacidad de tolva de pintura - L (gal)	Cubo de 19 litros (5)	Cubo de 19 litros (5)	Cubo de 19 litros (5)
Pantallas para pulverización de plástico ajustables	Incluida (249081)	Incluida (249081)	Opcional (249081)
Llantas	Ruedas altas Graco	Ruedas altas Graco	Neumáticos de goma para césped
Boquillas	262309 / 262313	LL5421	LL5317 / LL5419
Portaboquillas	RAC V (243161)	RAC V (243161)	RAC V (243161)
Pistola	SG2 (243011)	SG2 (243011)	Flex Plus(TM) (248157)
Manguera	BlueMax™II 1/4" x 7, m (240793)	BlueMax™II 1/4" x 7, m (240793)	BlueMax™II 1/4" x 15 m (249080)
Filtro de la bomba	Instaclean™ malla 40 (288747)	Easy Out™ malla 60 (246384)	Easy Out™ malla 60 (246384)
Manual de funcionamiento y piezas	3A9002	310810	3A9031



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

www.graco.com/contact

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2013 Graco Distribution BV 336529ES-E 08/22 Impreso en Europa.
 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

