



# PULVERIZADORES SATE

Soluciones totales pulveriza todas las capas de mortero de Aislamiento Térmico hasta el acabado



CALIDAD PROBADA.  
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



**JOMAR**

**SOLUCIONES TOTALES**  
**PULVERICE TODAS LAS CAPAS**  
**DE MORTERO DE SATE**  
**INCLUSO EL**  
**DE ACABADO**

**DESDE TRABAJOS PEQUEÑOS EN VIVIENDAS**  
**HASTA TRABAJOS GRANDES**  
**EN EDIFICIOS COMERCIALES**

**PULVERICE TODAS LAS CAPAS DE SATE CON UNA SOLA MÁQUINA**

Termine sus trabajos más rápido, maximice sus beneficios y garantice un acabado de alta calidad. Los pulverizadores de SATE de Graco pueden pulverizar todas las capas de mortero de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior. Elija la máquina que mejor se adapte a sus proyectos.

**REALICE EL MISMO TRABAJO EN MENOS TIEMPO**

Graco ofrece equipos de pulverización capaces de pulverizar todas las capas de mortero de Aislamiento Térmico incluso el de acabado. **Nuestros pulverizadores están fabricados para aumentar al máximo la productividad mediante una reducción del trabajo manual.** Gracias a un caudal de material consistente, se garantiza una cobertura y un patrón de pulverización uniformes. El resultado es una menor fatiga de los operarios, un mejor acabado y mayores beneficios.




**PULVERICE TODAS LAS CAPAS DE MORTERO DE SATE INCLUSO EL DE ACABADO**

Adhesivo

Capa de fondo 1

Capa de fondo 2

ACABADO



**TRABAJOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA ENVERGADURA EN VIVIENDAS**

- Puede pulverizar agregados de hasta 3 mm
- Longitud máxima de la manguera de **15 m** (máx. 7 m en vertical)
- Aumente la productividad en más de un 35 %
- Diseño compacto y equilibrado para trabajar y moverse fácilmente por el lugar de trabajo
- Asistido por aire
- **Compresor incorporado**

**NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**

18H580 RTX™ 5500 PX de 230 V para EU, - IT, DK, CH - UK

**TRABAJOS DE GRAN ENVERGADURA EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS COMERCIALES**

- Puede pulverizar agregados de hasta 2 mm
- Longitud máx. de la manguera de **40 m**
- Aumente la productividad en más de un 50 %
- **Fácil de limpiar y transportar desmontando la bomba y la tolva de material**
- Asistido por aire
- El compresor requiere un caudal de aire mínimo de 400 lpm



**NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**

17X993 - 17X994 - 17Z282 T-Max™ asistido por aire de 230 V para EU, IT, DK, CH / 110 V para UK

17Z288 - 17Z289 - 17Z290 T-Max™ airless/asistido por aire de 230 V para EU, IT, DK, CH / 110 V para UK

**Más información o solicite una DEMOSTRACIÓN GRATUITA**  
[graco.com/EIFS](http://graco.com/EIFS)







## LA PROMESA QUE LE HACEMOS

Desde 1926, la **innovación, la calidad y el servicio de primer nivel** han sido lo primordial para Graco.

### Experiencia Innovación

Nuestro enfoque en la innovación da como resultado productos y equipos que lideran la industria con funciones tecnológicamente avanzadas, diseño innovador, alto rendimiento y confiabilidad incomparable. En síntesis, la innovación es la forma de obtener mejores productos.

### Construyendo calidad

Usted invierte en productos de alta calidad contruidos para durar muchos años con un funcionamiento fiable. Además, nos asociamos con nuestros clientes para comprender mejor cómo se están implementando nuestros productos en el campo, luego usamos sus experiencias para mejorar el rendimiento y la durabilidad.



### Servicio de primera calidad, una y otra vez

Sabrás qué es un servicio de primer nivel en acción cuando se ponga en contacto con cualquiera de nuestras opciones de servicios de asistencia, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Prestaremos atención a la situación y trabajaremos para resolverla lo más rápidamente posible. Nos guía una mentalidad de integridad y servicio al cliente centrada en la colaboración y las relaciones, no en las transacciones.



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

[www.jomarmp.com](http://www.jomarmp.com)

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 300915ES-A 08/23. Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).